

HP LaserJet Enterprise M606 sorozat



Használja ki a kiváló minőség és a rendkívüli sebesség nyújtotta előnyöket

Javíthatja üzleti eredményeit, és kiváló minőségben nyomtathat. Megbirkózhat a nagy volumenű feladatokkal, és támogathatja a munkacsoportokat – minden üzleti folyamatban.¹ A rendkívül gyors és sokoldalú nyomtató könnyen kezelhető, bővíthető és környezetkímélő.



Még tovább növelheti a hatékonyságot.

- Az intuitív, 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyővel és a PIN kódos nyomtatással villámgyorsan elvégezhető a feladatok.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással és a sokoldalú, akár 3600 lapos papíradagoló tálcákkal nagy volumenű feladatokat is elvégezhet.²
- Nagyobb hatékonyság. A papírkezelési kiegészítővel előrendszerezheti a feladatokat, vagy különféle hordozókra nyomtathat.³
- A nagy kapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal hosszabb időn keresztül nyomtathat megszakítás nélkül.⁴

Minden irodán belüli és kívüli feladatot elvégezhet.


- Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről.⁵
- Egy NFC-kompatibilis mobil eszközzel érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül.⁶
- Többféle okostelefonról és táblagépről is könnyedén, külön beállítások és alkalmazások használata nélkül nyomtathat.¹
- Az Ethernet- és vezeték nélküli kapcsolat segítségével az irodából gyakorlatilag bárhol egyszerűen nyomtathat.⁷

Fejlett képességeket és egyszerű felügyeletet biztosíthat.

- A kiegészítésekkel és frissítésekkel egyszerűen bővítheti a nyomtatót új technológiákkal a csapata igényeinek megfelelően.
- Különböző beágyazott és opcionális biztonsági megoldásokkal biztosíthatja a tárolt és az éppen átvitel alatt álló bizalmas adatok védelmét.⁸
- Könnyen, egyetlen központi helyszínről vezérelheti a nyomtatási környezetet a HP Web Jetadmin megoldásnak köszönhetően.⁹
- Megfelelő és naprakész felhőalapú sűgőszolgáltatások járulnak hozzá a gyors hibaelhárításhoz.¹⁰

Az alacsony energiafogyasztás révén nagyobb hatékonyságot és megtakarítást érhet el.

- Energiát takaríthat meg. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia igény szerint kapcsolja be és ki a nyomtatót.¹¹
- Takarékos erőforrás-használat. A nyomtató teljes energiafogyasztása alacsonyabb, mint a hasonló termékosztályú készülékeké.¹²
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát. A HP Planet Partners program keretében egyszerűen és ingyenesen újrahasznosíthatja a patronokat.¹³



A színes érintőképernyő és az NFC/Wifi Direct szolgáltatás csak az M606x modell esetében része az alapfelszereltségnek.



1119 Budapest, Petzvál József u. 44.

Telefon: +36(1) 381-0750

Mobil: +36(30) 415-3983


E-mail: info@hpworld.co.hu

www.hpworld.co.hu

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M606x látható:

1. 10,9 cm (4,3") képátlójú színes, egyszerűen használható érintőképernyő, amely felfelé dönthető a könnyebb használatért
2. 500 lapos kimeneti tartó
3. Felső fedél (a tonerkazetta hozzáférése)
4. 100 lapos 1. adagolótálca
5. 500 lapos 2. adagolótálca
6. 500 lapos 3. adagolótálca
7. Hardverintegrációs rekesz (HIP)
8. Könnyen hozzáférhető USB-port
9. Be-/kikapcsoló gomb
10. Kimeneti kiegészítő fedele
11. 512 MB memória alapkiépítésben (bővíthető 1,5 GB-ra) és egy 1,2 GHz-es processzor
12. Hozzáférést biztosító port opcionális Kensington típusú zárhoz
13. Helyi hálózati (LAN) Ethernet (RJ 45) hálózati port
14. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
15. USB-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához
16. Tápcsatlakozás
17. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Termékszám	E6B72A	E6B73A
Nyomatási sebesség (oldal/p), A4	62	62
Kezelőpanel	4 soros LCD kij.+billentyűzet	10,9 cm (4,3") képátlójú színes érintőképernyő
100 lapos többfunkciós tálca és 500 lapos 2. tálca	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Igen
Akár három 1 x 500 lapos lapadagoló és 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca	Opcionális (összesen akár 6 tálca)	Opcionális (összesen akár 6 tálca)
Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal	Opcionális	Igen
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Opcionális	Opcionális
Automatikus duplex egység	Igen	Igen
Nagykapacitású tonerkazetták támogatása	Igen	Igen
ENERGY STAR és Blue Angel tanúsítvány	Igen	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF281A HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 500 oldal	
	CF281X HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 25 000 oldal	
Tartozékok	F2G77A HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet	
	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	
	F2G68A HP LaserJet 500 lapos adagolóátálca és lapadagoló	
	F2G69A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék	
	F2G70A HP LaserJet nyomtatóállvány	
	F2G71A HP LaserJet 500 lapos lerakó	
	F2G72A HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó	
	F2G73A HP LaserJet 1500 lapos adagolóátálca	
	F2G74A HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló	
	F2G75A HP LaserJet egyénihordozó-kazetta kiegészítő	
	F2G81A HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő	
	F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő	
	G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM	
	Csatlakoztatás	B5L28A HP belső USB-portok
	Támogatás és szerviz	U8CJ8E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CJ9E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CK3E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CK4E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CM0PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CM4PE HP 2 évvel a jótállás után is egy napon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Termékszám	E6B72A	E6B73A
Nyomtatási sebesség⁵	Akár 62 o./perc fekete (A4); Akár 41 kép/perc kétoldalas (A4)	
Első nyomat elkészülésének ideje⁶	Akár 7 mp alatt fekete (A4, kész)	
Nyomtatási felbontás	Akár 1200 x 1200 dpi (fekete-fehér); HP ImageREt 3600 (legjobb üzemmód)	
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm	
Nyomtatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7)	
Havi terhelhetőség^{7, 8}	Akár 275 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–20 000	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el	
SureSupply támogatott⁹	Igen	
Processorsebesség	1,2 GHz	
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: Nagy sebességű USB 2.0-portok (gazdagép és eszköz); Beépített gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)	
Hálózati használatra kész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	
memória	Alapkiépítésben: 512 MB; Maximum: 1,5 GB	
Merevlemez	4 GB nem volatilis tároló, az ügyfél-/feladatadatok hardveres titkosítása (AES 128 vagy AES 256); Titkosított adatok biztonságos törlése – feladatadatok, biztonságos törlés – lemez; Opcionális, 500 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez-meghajtó	
Médiatípusok	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni	
Papírméret	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagolóátálca: 148 x 210–216 x 356 mm; Opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148–170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), üdvözlőlap (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagolóátálca: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátálca: A4	
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 500 lapos 2. adagolóátálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolóátálca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátálca (akár 4 további tálcá az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló	

Típus	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Termékszám	E6B72A	E6B73A
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: 100; fólia: 50; boríték: 10 2. tálcá: Lapok: 500 3. tálcá: Lap: 500 (opcionális tálcá 3+); Lap: 1500 (opcionális nagykapacitású adagoló/tálcá) Maximum: Akár 3600	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 600 lap (500 a papirokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600 lap írásvetítő fóliák Maximum: Akár 1100 lap (a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekesz: akár 100 lap / felső kimeneti tároló: akár 500 lap / opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtőegység, opcionális tűző-/gyűjtőegység: akár 500 lap)	
Papír tömege	Többfunkciós 1. tálcá: 60–200 g/m ² ; 2. tálcá: opcionális 500 lapos adagoló/tálcá, opcionális egyénihorozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló/tálcá: 60–120 g/m ² ; Opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m ² ; Opcionális duplex egység: 60–120 g/m ²	
Alapvető csatlakozók	Nagy sebességű USB 2.0-portok (gazdagép és eszköz); Beépített gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)	
Cserepatronok³	HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~10 500 oldal) CF281A, HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~25 000 oldal) CF281X	
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Kompatibilis operációs rendszerek¹⁰	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis OS-ek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows Vista összes (32 bites) kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows Vista összes (32 és 64 bites) kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb OS-ek: UNIX	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb OS-ek: UNIX; CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; OS-kompatibilis hardver (az OS-hardverkövetelményeket lásd a http://www.microsoft.com/webhelyen) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (az OS-hardverkövetelményeket lásd a http://www.apple.com/webhelyen)	
Mellékelt szoftverek	Windows OS: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assisť (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átírányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében), Beolvasás mappába és Beolvasás e-mailbe beállítás	
Biztonságkezelés	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítést, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabványnak megfelelő Microsoft titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: kompatibilis a HP képkalkulációs és nyomtatásbiztonsági központtal	
Nyomtató kezelése	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képkalkulációs és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac)	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 425 x 537 x 399 mm Maximum: 425 x 840 x 574 mm	Legalább: 425 x 537 x 521 mm Maximum: 425 x 840 x 695 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	589 x 499 x 627 mm	
Nyomtató tömege¹	25,9 kg	
Csomag súlya	29,3 kg	
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: -30–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom	
Hang⁴	Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 56 dB(A)	
Áramellátás²	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Fogyasztás: 870 watt (nyomtatás), 3,7 watt (alvó állapot) Tápegység típusa: Beépített tápegység	
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise M606dn nyomtató; Előre telepített HP fekete LaserJet tonerkazetta; Előre telepített HP duplex egység; Üzembe helyezési útmutató, támogatási szórólap; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M606x nyomtató; Előre telepített HP fekete LaserJet tonerkazetta; Előre telepített HP duplex egység; Üzembe helyezési útmutató, támogatási szórólap; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; Tápkábel
Garancia	Egy éves helyszíni garancia	

Lábjegyzetek

¹Helyi nyomtatás esetén a mobilkészüléknek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra a webre csatlakozó HP nyomtatókhoz. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülékeken. A lefedettséggel kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges.; ²A 3600 lapos bementi kapacitás biztosítása érdekében további kiegészítőket kell megvásárolni.; ³Az opcionális papírkezelési kiegészítők külön vásárolhatók meg.; ⁴Az opcionális, nagy kapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazetták külön vásárolhatók meg.; ⁵A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M606x készülékeken része az alapfelszereltségnek. Nyomtatás előtt a mobilkészüléket közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészüléktől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M606x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A mobilkészüléknek támogatnia kell az NFC-kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁷A vezeték nélküli internetes kapcsolathoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges az M606dn készülékhez. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek.; ⁸Egyes megoldások külön tölthetők le vagy vásárolhatók meg. További információk: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. A titkosított merevlemez-meghajtó (HDD) külön vásárolható meg.; ⁹Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.; ¹⁰Az online súgó engedélyezni kell a nyomtatón vagy többfunkciós nyomtatón. A mobilkészüléknek internetkapcsolatra van szüksége az online szolgáltatások eléréséhez.; ¹¹A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően változnak.; ¹²Az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerét használó HP-tesztelés vagy az energystar.gov jelentése alapján, a versenytársnak számító egyfunkciós, fekete-fehér, 56-70 oldal/perc sebességgel nyomtató lézernyomtatókkal összevetve, 2014. novemberi adatok szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.; ¹³A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50 országban, területen és régióban érhető el. További információ: <http://www.hp.com/recycle>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹Tonerkazettákkal; ²A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; ³Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információkért lásd: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: M604dn, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, percenként 50 oldalas átlagos sebességgel.; ⁵A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁶A mérés az ISO/IEC 17629 alapján történt. További információk: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁷A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet készülékekkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós készülékek megfelelő arányú telepítését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; ⁸A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellek cseréjének időközén, az eszköz kibővített garanciaidőn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; ⁹A HP SureSupply megoldás jelzi a nyomtatóküzétta töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. Csak eredeti HP kellékanyagokkal együtt érhető el. Internet-hozzáférés szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verzióhoz érhető el. A korábbi Windows OS-ekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetőek el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) OS az RT OS-be beépített egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetőek el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP-szoftvert használnak.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibáért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-6749HUE, Március 2015



1119 Budapest, Petzvál József u. 44.
Telefon: +36(1) 381-0750 Mobil: +36(30) 415-3983
E-mail: info@hpworld.co.hu www.hpworld.co.hu

